

Jyllandsreglerne Marts 2022

Følgende gælder for alle klasser. Føreren skal kunne nå pedaler og sidde i sædet hele trækket. Ingen Hasarderet kørsel flag og dommer skal respekteres. Hvis havetraktoren kommer uden for banen disktes man. Extra vægtsklodser må max være 40 cm fra midt bagaksel og bagud og max højde 40 cm over træk højde og forsvarligt spændt med bolt eller split. Vægtklodser foran max 60 cm fra midt foraksel. Tilt stænger må gerne overstige de 40 cm. Der skal køres med hjelm i alle klasser. Vægt er inklusiv fører og hjelm. **ALT KØRSEL PÅ EGET ANSVAR ALKOHOL ER IKKE TILLADT FØR OG UNDER KØRSEL**

EMNE	STANDARD 350 KG	STANDARD 450 KG
FØRER	FRA 8 ÅR	FRA 8 ÅR
TRAKTOR	ALM HAVETRAKTOR	ALM HAVETRAKTOR
MOTOR	STD MOTOR MAX 25 HK 4000 OMDREJNINGER ROTERENDE DELE AFSKÆRMET	STD MOTOR MAX 2 CYL 28 HK 4000 OMDREJNINGER ROTERENDE DELE AFSKÆRMET
GEARKASSE	STD GEARKASSE INGEN 4 WD SPÆR ELLER SNEKÆDER	STD GEARKASSE INGEN 4 WD SPÆR ELLER SNEKÆDER
TRÆKØJE	MAX 35 CM FRA JORD MAX 40 CM FRA MIDT BAGAKSEL MIN 20 MM HUL	MAX 35 CM FRA JORD MAX 40 CM FRA MIDT BAGAKSEL 40 MM HUL
ANTITIP STÆNGER	HVIS TRÆKØJE ER HØJRE END MIDT BAGAKSEL	HVIS TRÆKØJE ER HØJRE END MIDT BAGAKSEL
DÆK	MAX 23-10,5-12,00 KUN GRÆSDÆK	MAX 26-12,00-12,00 KUN GRÆSDÆK

Jyllandsreglerne Marts 2022

EMNE	BUDGET FRA 0- 450 KG MED NØDSTOP	MODIFICERET 350 KG MED NØDSTOP
FØRER	FRA 8 ÅR	FRA 8 ÅR
TRAKTOR	STD TRAKTOR	STD TRAKTOR
MOTOR	STD MOTOR MAX 2 CYLINDER 25 HK V Tvin MOTOR MAX 730 CCM BOXER MOTOR MAX 900 CCM MAX 4000 OMDREJNINGER	STD MOTOR MAX 2 CYL 28 HK MAX 5000 OMDR . MODIFICERET MOTOR 2 CYL 16-28 HK MAX MED ÆNDRET SLAGVOLUME TÆNDINGDANLÆG OSV MAX 4000 OMDR
GEARKASSE	STD GEARKASSE INGEN 4 WD SPÆR ELLER SNEKÆDER	STD GEARKASSE INGEN 4 WD SPÆR ELLER SNEKÆDER
TRÆKØJE	MAX 35 CM OVER JORD 40 CM FRA MIDT BAGAKSEL 40 MM HUL	MAX 35 CM FRA JORD 40 CM FRA MIDT BAGAKSEL 40 MM HUL
ANTITIP STÆNGER	JA MAX 15 CM FRA JORD	JA MAX 15 CM FRA JORD
DÆK	MAX 26-12,00-12,00 ALT MINUS PULLERDÆK	26-12,00-12,00 ALT
HASTIGHED		

Jyllandsreglerne Marts 2022


Følgende gælder for alle klasser. Føreren skal kunne nå pedaler og sidde i sædet hele trækket. Ingen Hasarderet kørsel flag og dommer skal respekteres. Hvis havetraktoren kommer uden for banen disktes man. Extra vægklodser må max være 40 cm fra midt bagaksel og bagud og max højde 40 cm over trækhøjde og forsvarligt spændt med bolt eller split. Vægklodser foran max 60 cm fra midt foraksel. Tilt stænger må gerne overstige de 40 cm. Der skal køres med hjelm i alle klasser. Vægt er inklusiv fører og hjelm. **ALT KØRSEL PÅ EGET ANSVAR ALKOHOL ER IKKE TILLADT FØR OG UNDER KØRSEL**

EMNE	MODIFICERET 500 KG MED NØDSTOP	MODIFICERET 550 KG MED NØDSTOP
FØRER	FRA 8 ÅR	MIN 16 ÅR
TRAKTOR	STD TRAKTOR	STD TRAKTOR
MOTOR	STD MOTOR MAX 2 CYL 30 HK 1000 CCM 4000 OMDR INGEN MODIFICERING. STD MOTOR 2 CYL 28 HK MAX 5000 OMDR MODIFICERET MOTOR 2 CYL 16-28 HK MED ÆNDRET SLAG VOLUME ,TÆNDINGSANLÆG OSV MAX 4000 OMDR	FRI MOTOR MED OG UDEN TURBO MAX 1000 CCM, MAX 3 Cyl. Benzin MAX OMDR 5000, Diesel uden turbo MAX OMDR 5000, Diesel m/turbo MAX Omdr 4000. ROTERENDE DELE OG TURBO AFSKÆRMES MED MOTORHJELM, nødstop i indsugning på tryk ladet motorer minimum 3 bolte på kryds i udstødning, Nødstop bag på traktor.
GEARKASSE	STD GEARKASSE INGEN 4 WD SPÆR ELLER SNEKÆDER	FRI INGEN 4WD SPÆR ELLER SNEKÆDER
TRÆKØJE	MAX 35 CM OVER JORD OG MAX 40 CM FRA MIDT BAGAKSEL 40 MM HUL	MAX 35CM OVER JORD OG 40 CM FRA MIDT BAGAKSEL
ANTITIP STÆNGER	JA MAX 15 CM OVER JORD OG FORSVARLIGT MONTERET	JA MAX 15 CM OVER JORD OG FORSVARLIG MONTERET
DÆK	26-12,00-12,00 ALT	FRI DÆKMØNSTER MAX 26x12,00-12
HASTIGHED		MAX 25 KM I TIMEN ELLER DISK EGEN RISK

Regler Havetraktortræk.

Hvis træk øjet er anbragt højere end midt på bagakselen, skal traktoren være forsynet med tiltstænger. (gælder også standard klasse) max. trækhøjde 35 cm

- Tiltstænger min 10cm fra bagdæk // Max 15cm fra jorden (Se billede)
- Tiltstænger anbefales på alle traktorer.
- Traktoren medbringer selv træk øje til 30 mm. Træk længde max 400 mm målt fra midt bagaksel..



Inden for 5 meter må der skiftes gear eller startes op igen i den indledende runde – IKKE i pull-off !

Traktoren må kun køre en gang pr. klasse

Bremserne skal virke!

Hvis der vil være specialtraktorer vil de køre for sig selv, uden for konkurrence.

Reglerne er ment som retningslinjer for gennemførelsen af denne sport, og er på ingen måde en sikkerhed mod skader på materiel, trækkere, publikum eller andre – dvs. egen forsikring gælder.

Der gives ingen sikkerhedsgarantier, på baggrund af disse regler

Der kan forekomme kontrol-vejning samt stikprøvekontrol på motor omdrejninger og trækhøjde.

Kørsel uden for bane foregår i roligt tempo, ellers bortvisning.

Bane

Minimum bredde 3,5 m

Bane kant til publikum minimum 4,0 m

Længde minimum 30 m

Afmærkning med kridt på hele banelængden.

Ved traktorens berøring af kridt/bånd er det enkelte træk diskvalificeret.

Traktoren skal kunne køre til og fra banen, for at opnå en placering.

Hvis man taber noget på banen, under trækket, diskvalificeres trækket!